


Pagoda LED



Luminaria LED Pagoda



Luminaria LED Pagoda 60W

3.000/5.000K
5.400 lm
120°
50.000 hrs



Diversas
distribuciones
luminicas



50.000 hrs
vida útil



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Proporcionalidad
luminica



Para montaje en
poste



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología LED



Compacto



Único color
de luz



Dimeable
opcional

Luminaria LED Pagoda 60W


Uso exterior

Línea de productos diseñados para espacios públicos, ideales para la instalación en parques, paseos, calles, industrias, edificios y jardines. Cuenta con un adaptador que disminuye el diámetro, para le poste de Instalación.


Características generales

Iluminación_ uniforme
Material_ aluminio
Tipo de led_ 28 LED CREE/28 LED Lumiled
Flujo luminoso_ 5.400 lm.
Color del cuerpo_ negro
Vida útil_ 50.000hrs L70 en T° ambiente de 25°C
Instalación_ en poste
Certificación_ DS 43

Fotometría




Vida útil 50.000




Variables

600360	600160
60W	60W
3.000K	5.000K
220-240V AC	220-240V AC

Incluye Driver




**Philips/
Inventronic/
Tridonic**
 F.P._>0.95
 THD_<15%




**Programable y
dimeable**
 con sistema de
tele-gestión, 1-10V.

Finalidad del Producto




Outdoor



Iluminación
general



Para montaje
en poste



Con adaptador de
poste; Ø76 a Ø60mm

CRI
70

IP66



DS-43

RoHS

CE

F

